


TracLift



TracLift SL Profiline 2015



Homlokrakodók




A **Profiline** széria fejlesztésénél a felhasználók igényeit helyezték előtérbe.


- egyszerű kezelhetőség
- kiváló minőség
- megbízhatóság
- kedvező ár



Új konstrukciójú ,
erősebb gém.



Hidraulikus lengéscsillapítás
(széria)



III. funkciós szelep a
hidraulikus munkaeszközök
működtetéséhez (széria)



A segédváz konstrukciója, kivételesen merev és szilárd. Könnyű elérhetőséget biztosít a traktor esetleges szerelésekor.



Minden típusnál alapfelszereltség a nagy teherbírású (svéd) hidraulikus rendszer, joystick vezérléssel.



Továbbfejlesztett csatlakoztatási rendszer biztosítja a gyors, erős és biztonságos csatlakoztatást.




Alapfelszereltség:

- segédváz
- gém
- önálló hidraulikus vezérlés
- szállítás, szerelés, üzembehelyezés

Opciók:

- Multi-Lock gyorskapcsoló
- IV. funkciós szelep

MUNKAESZKÖZÖK



Földkanalak


	BD135	BD160	BD185	BD210
szélesség(m)	1,35	1,60	1,85	2,10
térfogat (m3)	0,41	0,48	0,56	0,63
súly (kg)	180	200	220	240

Körmös kanalak

	BDT135	BDT160	BDT185	BDT210
szélesség(m)	1,35	1,60	1,85	2,10
térfogat (m3)	0,41	0,48	0,56	0,63
súly (kg)	205	235	265	295

Gabonakanalak

	BDL195	BDL215	BDL240
szélesség(m)	1,95	2,15	2,40
térfogat (m3)	1,0	1,12	1,25
súly (kg)	290	325	355



Silóharapó



	SC110	SC140	SC190
szélesség(m)	1,10	1,4	1,9
térfogat (m3)	0,9	1,1	1,3
súly (kg)	375	440	505

Multikanalak

	BM130	BM150	BM170	BM190
szélesség(m)	1,30	1,50	1,70	1,90
térfogat (m3)	0,65	0,75	0,85	0,95
súly (kg)	230	280	330	380

Hidraulikus trágyavillák

	FG150	FG170	FG190
szélesség(m)	1,50	1,70	1,90
térfogat (m3)	1,5	1,7	1,9
súly (kg)	270	320	370



Védőkeret

FP 130-hoz

szélesség(m)	-
terhelhetőség(kg)	800
súly (kg)	25

Bálatüske palettára

FP115 és FP130-hoz

szélesség(m)	-
terhelhetőség(kg)	800
súly (kg)	25



Palettavillák

	FP115	FP130
szélesség(m)	1,15	1,30
terhelhetőség(kg)	1250	2000
súly (kg)	155	200

Fogóujj

FP115 és FP130-hoz

64



Trágyavillák



	F150	F170	F190	F210
szélesség(m)	1,50	1,70	1,90	2,10
tüskék száma	8	9	10	11
súly (kg)	135	150	165	180

Bálatüske

	FB110
szélesség(m)	1,10
tüskék száma	3
súly (kg)	125

Bálalift

	ES120
Emelési magasság(m)	1,2
terhelhetőség(kg)	250
súly (kg)	300



Big-bag rakó

BB1000

magasság(m)	1,5
terhelhetőség(kg)	1000
súly (kg)	100

Kereszttartó BB1000-hez


terhelhetőség(kg)	1000
súly (kg)	30

Bálafogó

TB160

terhelhetőség(kg)	1,3
Nyitás (cm) : 120-160	210

Ellensúly




A TracLift rakodókat, a kis és közepes mezőgazdasági vállalkozások rakodási feladatainak elvégzésére tervezték. A gyártó folyamatosan fejleszti adaptációit a 70 - 140 LE teljesítményű traktorkategóriákban.

Tipus	140 SL	240 SL	340 SL
	70-100 LE	70-120 LE	80-140 LE
Munkahengerek átmérője - emelő/billentő (mm)	70/70	75/75	80/80
A - max. emelés szerszám forgópontnál (mm)	3545	3815	4045
B - max. emelés a szerszám alsó élénél (mm)	3290	3570	3800
C - max. billentési magasság (mm)	2700	2970	3200
D - max. munkamélység (mm)	180	220	220
E - alsó billentési szög	48	48	48
F - felső lebillentési szög	66	63	63
G - felső billentési szög	50	50	50
Teherbírási lefelé szerszám forgópontnál (kg)	2700	2850	2950
Teherbírási felfelé szerszám forgópontnál (kg)	1650	1990	1540
Teherbírási lefelé raklapvillán - 0,9 m-re a szerszám forgóponttól (kg)	2100	2450	2503
Teherbírási felfelé raklapvillán - 0,9 m-re a szerszám forgóponttól (kg)	1380	1400	1300

A TracLift homlokrakodók a csehországi Humpolecban készülnek. A cseh cég gyártóként és beszállítóként, évtizedek óta jelentős szereplő az európai géppiacon. Az átgondolt konstrukció, a kiváló minőségű felhasznált anyagok, a legkorszerűbb gyártástechnológia és minőségbiztosítás teszik lehetővé a TracLift rakodók hosszú éveken keresztül történő problémamentes és megbízható használatát.

GYÁRTÓ: Humpolecke Strojirny a.s.
HUMPOLEC, Cseh Köztársaság



AGROKÖR ALKATRÉSZ KFT.

GÉP ÜZLETÁG

3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564

Fax: 36/517-754

E-mail: agroeger@mail.datanet.hu

TracLift